

Vibrationspatsche

TREMIX® Rüttelpatsche mit Arbeitsbreiten bis zu 2 m

BFP / BFE



- Patsche für die Lasereinbaumethode oder als Ergänzung zur Abzieh- und Richtlatte bei hohen Ebenheitsanforderungen!
- Honda 4-Taktmotor oder wartungsfreier 220 V Motor
- Aufschwimmendes Aluminium-Hohlprofil
- Anpassung an unterschiedliche Konsistenzen durch Drehgelenk für Änderung des Anstellwinkels am Patschenprofil.
- Ideal auch für Stahlfaser- und Fließbetone.

TREMIX® Vibrationspatsche für das höhengenaue Abziehen von Betonen unterschiedlichster Konsistenzen im Hoch- und Industriefußbodenbau bei optimaler Verdichtung und einwandfreiem Oberflächenschluss.

Zuverlässiger, leicht zu startender, geräuscharmer Honda 4-Takt- Benzinmotor mit niedrigen Abgaswerten oder wartungsfreier 220 V -Elektromotor.

Der über dem Motor befestigte Bügel dient als zusätzlicher Schutz und kann auch zum Tragen oder Umsetzen der Patsche verwendet werden.



Technische Daten

Rüttelpastchen BFE/BFP

Arbeitsbreite 1,5 m oder 2,0 m
Handgriffslänge 1,8 m + 1,8 m
Frequenz 166 Hz

BFE Rüttelpatsche mit Elektromotor

Motor, elektrisch 1-Phase, 230 V, 50 Hz
Fliehkraft max. 2000 N
Gewicht ohne Handgriff 16,5 kg, 18 kg

BFP BFE Rüttelpatsche mit Benzinmotor

Benzinmotor Honda 4-Takt GX 25 OH
Frequenz max. 166 Hz
Kraftstoff Normal-Benzin
Tankvolumen 0,5 l, genug für eine Fahrzeit von etwa 1 Stunde
Fliehkraft max. 1100 N
Gewicht, ohne Handgriff 13,5 kg, 15 kg

Konstruktionsänderungen vorbehalten. MK 10-2010

Weitere Informationen und Sonderdrucke über den Einsatz unserer Betonflächenfertiger im Straßen-, Tunnel-, Brücken-, Kläranlagen-, Hallen- und Hochbau, Lehrensyste, Glättmaschinen und Hartstoffeinstreuwagen übersenden wir gern auf Anfrage bzw. erhalten Sie unter www.contec-tremix.de. Selbstverständlich beraten wir Sie auch auf Ihrer Baustelle oder erarbeiten eine passende Lösung für Ihr Bauvorhaben!



Contec Maschinen & Entwicklungstechnik GmbH
Hauptstraße 148
D-57518 Alsdorf
Tel.: +49(02741)9344-0 Telefax +49(02741)9344-29
www.contec-tremix.de

Bullfloat with electric engine **BFE**



Systemtechnik für Beton

www.contec-tremix.de

Contec Maschinenbau & Entwicklungstechnik GmbH

Hauptstrasse 146

57518 Alsdorf

Telefon: +49 (0) 27 41 - 93 44 - 0

Telefax: +49 (0) 27 41 - 93 44 - 29

E-Mail: info@contecgmbh.com


TREMIX®

SPARE PART LIST


TREMIX BFE

Date 2009-06

Pos	Part No	Description	Qty
1A	4700022082	Bullfloat profile 1.5m	1
1B	4700022083	Bullfloat profile 2.0m	1
2		Locking nut DIN 982 8 M8	5
3		Washer BRB 8.4x16x1.5	5
4		Locking washer Nord-Lock M8	2 pair
5		Screw M6S 8x12	1
6	4700002121	Vibration damper 30x25	1
7		Nut M8	1
8		Locking washer Nord-Lock M6	8 pair
9		Nut M6	4
10	4700002127	Vibration damper 25x25	4
11		Screw M6S 6x12	4
12	4700022073	Fork	1
13	4700001261	Label "Tremix"	2
14	4700001019	Cable 3x1.5mm2 L=2.0m	1
15	D604003290	Cable rack 3x1.5mm2 L=0.5m	1
16	D604003398	Gland nut	2
17		Counter nut Pg11	2
18	4700003508	Switch	1
19	4700003509	Sealing casing	1
20	4700003465	Flat pin sleeve	4
21	4700032715	Switch casing	1
22	4700003395	Regulator	1
23	4700002149	Expanded rubber	1
24	D604047667	Hand wheel	1
25	4700002393	Expanded rubber	1
26		Screw MCS 4x12	2
27		Locking nut DIN 982 8 M4	2
28		Washer BRB 4.3x8x0.5	2
29	4700048043	Holding device	1
30		Rivet 3.2x8	2
31	4700048034	Eccentric lock	1
32		Screw SK6SS 4x12	3



A






SPARE PART LIST

TREMIX BFE

Date 2009-06

Pos	Part No	Description	Qty
	4700011760	Bullfloat cpl 1.5m	
	4700011759	Bullfloat cpl 2.0m	
1A	4700022082	Bullfloat profile 1.5m	1
1B	4700022083	Bullfloat profile 2.0m	1
2		Locking nut DIN 982 8 M8	5
3		Washer BRB 8.4x16x1.5	5
4		Locking washer Nord-Lock M8	2 palr
5		Screw M6S 8x12	1
6	4700002121	Vibration damper 30x25	1
7		Nut M8	1
8		Locking washer Nord-Lock M6	8 palr
9		Nut M6	4
10	4700002127	Vibration damper 25x25	4
11		Screw M6S 6x12	4
12	4700022073	Fork	1
13	4700001261	Label "Tremix""	2
14	4700001019	Cable 3x1.5mm2 L=2.0m	1
15	4700032768	Switch cpl	1
16	D604003290	Cable rack 3x1.5mm2 L=0.5m	1
17	4700032765	Switch holder	1
18	4700002149	Expanded rubber	1
19		Stop screw SK6SS 4x12	3
20	4700048181	Hand wheel	1
21	4700003395	Regulator	1
22		Connection terminal board 2.5mm2	1
23	4700000964	Cable lug A1543R	3
24	4700003557	Flat pin sleeve A1507-FLF	4
25	4700003547	Gland nut Pg13	2
26		Counter nut	2
27		Screw MFS 4x14	1
28		Washer 5.3x10x1	2
29		Locking washer AZ 4.3	1
30		Nut M4	2
31	D604003457	Label. earthing symbol	1
32	4700048184	Protective plate	1
33	4700003556	Toggle switch	1
34	4700032767	Switch casing	1
35	4700043985	Label. 230V	1
36	4700003549	Sealing	1
37		Screw MCS 5x10	4
38		Locking nut DIN 982 8 M5	4
39	4700002443	Knob	1
40		Screw MC6S 4x10	1





SPARE PART LIST

TREMIX BFE

Date 2009-06

Pos	Part No	Description	Qty
41	4700022021	Revolving device cpl	1
42	4700048177	Electric engine	1
43	4700032607	Handle	1
44	4700032737	Stay	1
45		Locking washer Nord-Lock M10	1 pair
46		Nut M10	1
47	4700002302	Clip	1
48	4700048035	Sleeve	1
49	4700000385	Expanded rubber washer	1
50		Screw M6S 10x16	1
51		Washer 10x26x2	1
52	4700000450	Flange ring SW 32	2
53	4700001993	Hose clamp 40-60	1
54	4700047687	Screw	1
55	4700047682	Shaft	1
56	4700000124	Plain bearing	2
57		Screw M6S 8x45	1
58	4700001353	Hose clamp 24-44	1
59	4700047685	Spacer	1
60	4700000382	V-ring V-30 A	1
61	4700047683	Ring	1
62	4700047689	Thrust collar	1
63		Pin CBH 8x22	1
64		Cotter key SP 1.6x20	1
65	4700047686	Link	1
66		Locking nut DIN 982 8 M10	1
67		Washer BRB 10.5x21x2	2
68		Pin CP 8x40 h8	1
69	4700000124	Locking washer Starloc 8	2
70		Screw M6S 10x60	1
71	4700047684	Fork	1
72	4700002129	Bellows	1
73		Roll pin FRP 3x16	1




SPARE PART LIST

TREMIX BFE

Date 2009-06

Pos	Part No	Description	Qty
1	4700032769	Handle tube cpl	1
2		Screw	2
3	4700048179	Clip	2
4	4700002302	Clip	1
5	4700002259	Handle tube	2




SPARE PART LIST


	TREMIX BFE
Date 2009-06	

Pos	Part No	Description	Qty
1		Screw M5x25	8
2		Washer M5	8
3	D230222203	Motorcover	2
4	D230222204	O-ring	2
5	4700048044	Excentric	2
6		Screw M5x10	2
7	D230222207	Bearing shield	2
8	D230222208	Ball bearing	2
*9	D230222209	Rotor+Stator cpl.	1
10	D230222210	Stator cpl	1
11	D230222212	Brush cover	2
12	D230222213	Brushes (set)	1
13	D230222214	Brush retainer	2
14	D230222215	Connection terminal board	1
15	L0245	Selftapping screw	2
16		Screw M4x8	1
17		Washer M4	1
18	D230222219	Housing cover	1
19		Screw M5x16	4
20	L0152	Washer	4
20	L0153	Washer	4
21		Gland nut Pg13	1
22	D230222223	O-ring	2

* For bullfloats up to year -98 , the rotor and stator needs to be changed at the same time.

Dimensions: Old version: Length 228mm New version: Length 222mm





R = Red/Rot/Röd
 W = White/Weiß/Vit
 Br = Brown/Braun/Brun
 Bl = Blue/Blau/Blå
 G/G = Yellow-Green/Gelb-Grün/Gul-Grön



Systemtechnik für Beton

www.contec-tremix.de

Contec Maschinenbau & Entwicklungstechnik GmbH

Hauptstrasse 146

57518 Alsdorf

Telefon: +49 (0) 27 41 - 93 44 - 0

Telefax: +49 (0) 27 41 - 93 44 - 29

E-Mail: info@contecgmbh.com



*Nordic Construction Equipment AB, PO Box 8001, SE-141 08 Kungens Kurva, Sweden.
Tel. +46 (0)8 603 32 00. Fax. +46 (0)8 646 72 61, www.tremix.com*

Bullfloat with petrol engine **BFP**



Systemtechnik für Beton

www.contec-tremix.de

Contec Maschinenbau & Entwicklungstechnik GmbH

Hauptstrasse 146

57518 Alsdorf

Telefon: +49 (0) 27 41 - 93 44 - 0

Telefax: +49 (0) 27 41 - 93 44 - 29

E-Mail: info@contecgmbh.com


TREMIX®

SPARE PART LIST

TREMIX BFP

Date 2009-06

Pos	Part No	Description	Qty
1		Washer DIN 7349 6.4x17x3 fxb	2
2		Locking washer Nordlock M5	4
3		Locking washer Nordlock M8	1
4		Locking washer Nordlock M10	1
5		Locking washer Nordlock M6 fzb	13
6		Nut M6M 6	8
7		Nut M6M 8	1
8		Nut M6M 10	1
9		Screw M6S 5x16 fzb	4
10		Screw M6S 6x30	1
11		Screw M6S 6x10 fzb	2
12		Screw M6S 6x12 fzb	2
13		Screw M6S 8x18 fzb	1
14	4700000141	Ball bearing	2
15	4700000322	Radial sealing	1
16	4700000447	Retaining ring for shaft	2
17	4700000539	O-ring	1
18	4700002127	Shock absorber	4
19	4700002257	Shock absorber	6
20	4700002259	Handle tube	2
21	4700002633	Kill switch	1
22	4700002741	Spring	1
23	4700002829	Petrol engine	1
24	4700002830	Tool clips	4
25	4700022021	Revolving device cpl	1
26	4700033106	Bullfloat profile	1
27	4700033107	Handle	1
28	4700033108	Fork	1
29	4700047528	Lid	1
30	4700047529	Vibrator shaft	1
31	4700047627	Unbalance	1
32	4700048071	Throttle control	1
33	4700049096	Connection nut	1
34	4700049097	Bracket plate	1
35	4700049098	Throttle wire	1



SPARE PART LIST

TREMIX BFP

Date 2009-06

Pos	Part No	Description	Qty
1		Washer BRB 10.5x21x2 fzb	2
2		Cylindric bolt HCB 8x22 fzb	1
3		Cylindric pin CP 8x40 fzb	1
4		Spring pin FRP 3x40	1
5		Split pin SP 3.2x40	1
6		Screw M6S 10x16 fzb	1
7		Screw M6S 10x45 fzb	1
8		Screw M6S 8x45 fzb	1
9		Special washer 10x26x2 9805	1
10	4700000124	Flange bearing	2
11	4700000124	Star lock	2
12	4700000385	Foam washer	1
13	4700000385	V-ring	1
14	4700000450	Flange ring	2
15	4700002302	Clips	1
16	4700002129	Rubber bellow	1
17	4700047682	Shaft	1
18	4700047683	Ring	1
19	4700047684	Fork	1
20	4700047685	Distance	1
21	4700047686	Link	1
22	4700047687	Screw	1
23	4700047689	Sleeve	1
24	4700048035	Sleeve	1
25	4700586018	Locking nut	1



Systemtechnik für Beton

www.contec-tremix.de

Contec Maschinenbau & Entwicklungstechnik GmbH

Hauptstrasse 146

57518 Alsdorf

Telefon: +49 (0) 27 41 - 93 44 - 0

Telefax: +49 (0) 27 41 - 93 44 - 29

E-Mail: info@contecgmbh.com



*Nordic Construction Equipment AB, PO Box 8001, SE-141 08 Kungens Kurva, Sweden.
Tel. +46 (0)8 603 32 00. Fax. +46 (0)8 646 72 61, www.tremix.com*